2015 Аксессуары для сэндвич панэлей.

	Технический рисунок	Код	Описание	Ед. 1шт/мп		Миним. упак.
ОТБОЙНИК						
		EX.81/82	Усиленный бамперный профиль ПВХ, Дл. = 4 м.п.	м.п.		40 м.п.
		EX.81/82 (цвет- нерж)	Ус. бамперный профиль ПВХ, цвет-нерж.сталь, Дл.=4 м.п.	м.п.		40 м.п.
		INJ.296	Заглушка ПВХ к усленному бамперу.	шт.		4 шт.
		INJ.296 (цвет- нерж)	Заглушка ПВХ к усленному бамперу. цвет - нерж. сталь.	шт.		4 шт.
		INJ.334	Наружный угол ПВХ к усленному бамперу.	шт.		4 шт.
		INJ.334 (цвет- нерж)	Наружный угол ПВХ к усленному бамперу. цвет - нерж. сталь	шт.		4 шт.
		EX.20/21	Лёгкй несущий бамперный профиль ПВХ (верх/ низ). Дл.= 4 м.п.	м.п.		80 м.п.
		INJ.89	Соединитеьный профиль бампера ПВХ.	шт.		4 шт.
		INJ.58	Заглушка для бамперного профиля ПВХ.	шт.		4 шт.
		INJ.75	Заглушка для бамперного профиля ПВХ.	шт.		4 шт.
		INJ.A75	Наружный закрывающий профиль ПВХ.	шт.		4 шт.
L - ПРОФИЛЬ						
		EX.111	Профиль "L" ПВХ 30x30x1мм, Дл. = 4 м.п. цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.111 **RAL**	Профиль "L" ПВХ, 30x30x1мм, Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.
		EX.112	Профиль "L" PCV 40x40x1,2 мм Дл. = 4 м.п. цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.112 **RAL**	Профиль "L" ПВХ 40x40x1,2 мм Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.
		EX.113	Профиль "L" ПВХ 50x50x1,4мм Дл. = 4 м.п. цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.113 **RAL**	Профиль "L" ПВХ 50x50x1,4мм Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.

		EX.114	Профиль "L" ПВХ 60х60х2мм Дл. = 4 м.п.цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.114 **RAL**	Профиль "L" ПВХ 60х60х2мм Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.
		EX.115	Профиль "L" ПВХ 100х50х2мм Дл. = 4 м.п.цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.115 **RAL**	Профиль "L" ПВХ 100х50х2мм Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.
		EX.116	Профиль "L" ПВХ 100х50х3мм Дл. = 4 м.п. цвет - нейтр. белый	м.п.		120 м.п.
		EX.116 **RAL**	Профиль "L" ПВХ 100х50х3мм Дл. = 4 м.п. RAL9010N,9002	м.п.		120 м.п.
	ПЛИНТУСА					
		EX.15	Плинтус ПВХ с двойной стенкой с мягкими краями, Дл. = 4 м.п.	м.п.		80 м.п.
		EX.15 (цвет- нерж)	Плинтус (двойной) ПВХ с мягк. краями, Дл. = 4 м.п. цвет — нерж. Сталь	м.п.		80 м.п.
		EX.80	Плинтус с мягкими краями, одиночный из ПВХ, L=4 lm	м.п.		80 м.п.
		EX.80 (цвет- нерж)	Плинтус с мягкими краями, одиночный из ПВХ, Дл. = 4 м.п. цвет — нерж. Сталь	м.п.		80 м.п.
		EX.135 **NEW**	Плоский плинтус ПВХ,мягкие края, можно клеить, Дл. = 4 м.п.	м.п.		200 м.п.
		INJ.21	Заглушка для плинтуса, ПВХ, Пр / Лев	шт.		10шт (5л/5пр)
		INJ.21 (цвет- нерж)	Заглушка для плинтуса, ПВХ, Пр / Лев, цвет - нерж. Сталь	шт.		10шт (5л/5пр)
		INJ.31	Внутренний угловой профиль для плинтуса, ПВХ	шт.		4 шт.
		INJ.31 (цвет- нерж)	Внутренний угловой профиль для плинтуса, ПВХ, цвет - нерж. Сталь	шт.		4 шт.
		INJ.88	Внешний угловой профиль для плинтуса, ПВХ	шт.		4 шт.
		INJ.88 (цвет- нерж)	Внешний угловой профиль для плинтуса, ПВХ, цвет - нерж. Сталь	шт.		4 шт.
		INJ.91	Верхняя деталь, ПВХ, для INJ.31	шт.		4 шт.
		INJ.91 (цвет- нерж)	Верхняя деталь, ПВХ, для INJ.31, цвет - нерж. Сталь	шт.		4 шт.
	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ					
		EX.14	Широкий закругленный угловой 99 мм профиль из ПВХ с мягкими краями, Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.14 (цвет- нерж)	Широкий закругленный угловой 99 мм, ПВХ,цвет - нерж. Сталь	м.п.		120 м.п.
		ANGARALU.04	Широкий заокругленный алюминевый профиль, Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.

		HOEKALU.30	Крепёжный профиль 28х28мм., алюминиум, без отверстий, для EX.14, 40,51,ANGARALU.4, Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		HOEKALU.35	Крепёжный профиль 35х35мм. Алюминиум, без отверстий, для EX.14,ANGARALU.4, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		HOEKALU.40	Крепёжный профиль 40х40мм. Алюминиум, с отверстиями, EX14/ANGARALU.4, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.28	Крепёжный профиль 40х40мм, ПВХ, для EX.14,54,11. Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.41	Крепёжный профиль 25х25мм, ПВХ, для EX14,40,54,11, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.53	Крепёжный профиль "папа" 30х30мм., ПВХ, для EX.14,54. Дл.= 4м.п.	м.п.		120 м.п.
		INJ.59	Широкая заглушка, ПВХ, для углового закругленного профиля EX.14	шт.		10 шт.
		INJ.59 (цвет- нерж)	Широкая заглушка ПВХ для EX.14, цвет - нерж. Сталь	шт.		10 шт.
		ANGARCOQ.01	Заглушка алюминевая, для ANGARALU.4	шт.		10 шт.
		INJ.352A	Заглушка профиля EX.14, ПВХ	шт.		10 шт.
		INJ.297	Наружный закрывающий профиль для EX.14, ПВХ	шт.		10 шт.
УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ УЗКИЙ И СРЕДНИЙ						
		EX.40	Закруг. узкий профиль, ПВХ 54мм, с мягкими краями, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.40 (цвет- нерж)	Закруг. узкий профиль, ПВХ 54мм, с мягкими краями, Дл.=4м.п. цвет-нерж.сталь	м.п.		120 м.п.
		ANGARALU.02	***НОВИНКА*** Закруг. профиль ALU окрашен порошково, Узкая Модель, профиль в отрезках Дл.= 4мп	м.п.		48 м.п.
		EX.54	Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.41	Крепёжный профиль 25х25мм, ПВХ, для EX.14,40,54. Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.146	Крепёжный профиль 30х30мм, ПВХ, для EX.40 Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.

Оферта 2015 - валюта EUR

		HOEKALU.30	Крепёжный профиль 28х28мм., алюминиум, без отверстий, для EX.14, 40,51,ANGARALU.4, Дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		INJ.192	Заглушка внутренняя для EX.40, ПВХ	шт.		10 шт.
		INJ.192 (цвет- нерж)	Заглушка внутренняя для EX.40, ПВХ, цвет- нерж.сталь	шт.		10 шт.
		INJ.352B	Заглушка профиля, ПВХ, для EX.40	шт.		10 шт.
		INJ.298	Наружный закрывающий профиль, ПВХ, для EX.40	шт.		10 шт.
		INJ.380	Заглушка СРЕДНЕГО размера, ПВХ, для EX.54	шт.		10 шт.
	NEW !	ANGARCOQ.02	Внутренняя заглушка АЛЮ МИНИЙ для ANGARALU.02	шт.		10 шт.
	NEW !	INJ.C352	Заглушка профиля EX.54, ПВХ	шт.		10 шт.

КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ И ПОДКЛАДКА

		INJ24	Шайба, ПВХ	шт.		1000 шт.
		INJ.235	Болт, ПВХ, M10, со стальным вкладышем	шт.		500 шт.

Подвесной профиль

		Omega ALU.01	Омега Алюминевая, порошковая окраска Дл. = 1 шт.- 6 м.п., RAL.9002	м.п.		60 м.п.

Оферта 2015 - валюта EUR

		A.95	Стальная гайка, M10, 40x40x12мм., для профиля Omega	шт.		10 шт.
		PUL.01	Полиэстровый/GFK подвесной профиль - T, Дл.= 4 м.п. (выс. - T = 80 мм)	м.п.		48 м.п.
		T.ALU.01	Профиль T-образный, Алюминиум, (для потолка) высота T - 64 мм, Дл.= 4м.п.	м.п.		48 м.п.
		PUL.02	Профиль полиэстеровый T - образный, (для потолка) высота - 200 мм, Дл.= 4м.п.	м.п.		48 м.п.
		A.93	Крепёж стальной, M8, для T- профиля	шт.		10 шт.
		A.88	Крепёж стальной, M10, для T- профиля	шт.		10 шт.
		A.94	Крепёж стальной, M12, для T -профиля	шт.		10 шт.
		TO.ALU.02	T-Omega профиль, Алюминиум, (для потолка), высота = 20мм, ширина = 135мм, Дл.= 4м, 6м	м.п.		xxx
		A315	Алюминевый крепёж M10, для TO.ALU.01/02	шт.		10 шт.
		A316	Алюминевый соеденитель M10, для TO.ALU.01/02	шт.		10 шт.
	Новинка!	TH.ALU.02	T-Омега профиль подвес ALU (для потолка) H=25 x W=135мм, Дл=4 с терморазрывом	м.п.		48 м.п.
		A.325	Термокрепёж M10 для Профиля TH.ALU.02	шт.		10 шт.
		A.A.325	Термокрепёж M8 для Профиля TH.ALU.02	шт.		10 шт.
		A.326	Термокрепёж M10 для Профиля TH.ALU.02 (винты и шайбы входят в комплект)	шт.		10 шт.
		A.A.326	Термокрепёж M8 для Профиля TH.ALU.02 (винты и шайбы входят в комплект)	шт.		10 шт.

Т - образный металлический профиль подвеса потолка, кпёжные комплекты.

		TST.01	Т-образный металлический профиль для подвеса потолка. Дл.=4м.п.	м.п.		xxx
		TST.CON	Соединитель для металического Т - профиоя. Входит в комплект с профилем, также доступен отдельно.	шт.		
		FIX.01	Крепёжный комплект для Т-профиля металического.	кмпл.		xxx
		FIX.02	Крепёжный комплект для Т-профиля металического.	кмпл.		xxx
		FIX.03 (M10)	Струбцина, оцинкованные М10 с внутренней резьбой	шт.		xxx
		FIX.04	Крепёжный комплект для Т-профиля металического.	кмпл.		xxx
		FIX.05	Крепёжный комплект для Т-профиля металического.	кмпл.		xxx
Ассиметричный профиль ПВХ						
		EX.C68	Ассиметричный профиль, ПВХ, 50 мм, Белый, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.68 **RAL**	Ассиметричный профиль, ПВХ, 50мм,RAL9002/9010N, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.C64	Ассиметричный профиль ПВХ 60 мм, Белый, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.64 **RAL**	Ассиметричный профиль ПВХ 60мм,RAL9002/9010N, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.C65	Ассиметричный профиль ПВХ 75мм, Белый, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.65 **RAL**	Ассиметричный профиль ПВХ 75мм,RAL9002/9010N,Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.C66	Ассиметричный профиль ПВХ 80мм, Белый, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.66 **RAL**	Ассиметричный профиль ПВХ 80мм,RAL9002/9010N, Дл.=4м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.C67	Ассиметричный профиль ПВХ 100мм, Белый, Дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.67 **RAL**	Ассиметричный профиль, ПВХ, 100мм,RAL9002/9010N,Дл.=4м.п	м.п.		120 м.п.
Порфиль ПВХ U-образный						
		EX.04	U - профиль, ПВХ, 60 мм, с закругленными краями, Дл. = 3 м.п.	м.п.		102 м.п.
		EX.49	U - профиль, ПВХ, 75 мм, с закругленными краями, Дл. = 3 м.п.	м.п.		102 м.п.

		EX.05	U - профиль, ПВХ, 80 мм, с закругленными краями, Дл. = 3 м.п.	м.п.		102 м.п.
		EX.06	U - профиль, ПВХ, 100 мм, с закругленными краями, Дл. = 3 м.п.	м.п.		102 м.п.
		EX.23	U - профиль, ПВХ, 120 мм, с закругленными краями, Дл. = 3 м.п.	м.п.		102 м.п.
		INJ.49	Заглушка, ПВХ, для U-образного профиля (Лев. / Пр.)	шт.		10 шт (5л/5пр)
		INJ.248	Профиль ПВХ, соединяющий угол - 90°, для U - профиля EX.05	шт.		4 шт.
		INJ.81	Профиль ПВХ, соединяющий угол - 90°, для U - профиля EX.04	шт.		4 шт.
	Симметричный профиль U					
		EX.101	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x30x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.101 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x30x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п. RAL9010N/9002	м.п.		120 м.п.
		EX.102	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x40x30x1,5 mm, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.102 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x40x30x1,5 mm, дл. = 4 м.п. RAL9010N/9002	м.п.		120 м.п.
		EX.103	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x50x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.103 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x50x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п. RAL9010N/9002	м.п.		120 м.п.
		EX.104	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x60x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.104 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x60x30x1,5 мм, дл. = 4 м.п. RAL9010N - RAL9002	м.п.		120 м.п.
		EX.105	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x75x30x2 мм, дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.105 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x75x30x2 мм, дл.= 4 м.п. RAL9010N - RAL9002	м.п.		120 м.п.
		EX.106	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x80x30x2 мм, дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.106 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x80x30x2 мм, дл.= 4 м.п. RAL9010N - RAL9002	м.п.		120 м.п.
		EX.107	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x100x30x2 мм, дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.107 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x100x30x2 мм, дл.= 4 м.п. RAL9010N - RAL9002	м.п.		120 м.п.

		EX.108	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x125x30x2 мм, дл.= 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.108 **RAL**	Симметричный профиль U, ПВХ, 30x125x30x2 мм, дл.= 4 м.п. RAL9010N - RAL9002	м.п.		120 м.п.
Дополнителные элементы						
		EX.39	Гибкий угловой профиль, 50x50 мм., ПВХ, дл.= 4 м.п.	м.п.		280 м.п.
		EX.35	Гибкий угловой профиль, 80x80 мм., ПВХ, дл.= 4 м.п.	м.п.		100 м.п.
		EX.10	Отделочный профиль, ПВХ, для бетонного цокола, дл=4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		EX.10 (цвет- нерж)	Отделочный профиль, ПВХ, для бетонного цокола, дл.=4 м.п. цвет.- нерж.сталь	м.п.		120 м.п.
		BP.ALU	Отделочный профиль для бетонного цокола, алюминиум, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		INJ.B229	Заглушка, ПВХ, для EX.10	шт.		10 шт (5л/5пр)
		INJ.B229 (цвет- нерж)	Заглушка, ПВХ, для EX.10, цвет - нерж.сталь	шт.		10 шт (5л/5пр)
		EX.16	Вентиляционный напольный профиль, ПВХ, 40x40 мм, дл. = 4 м.п.	м.п.		120 м.п.
		Castel Valve	Декомпресионный клапан (+ кабель обогрева 220V-12W)	шт.		10 шт.